




TRIDENT

Mobila ramper NYHET



EasyLivingProducts


 EasyLivingProducts is gespecialiseerd in hulpmiddelen voor senioren en mensen met een functiebeperking.

Voor de Benelux zijn wij exclusief importeur van een gerenommeerde Zweedse fabrikant van drempelhulpen en stationaire opritten en hellingbanen.

Inmiddels hebben wij in de Benelux een naam opgebouwd als professioneel adviseur en leverancier van hoogwaardige toegankelijkheidsoplossingen.

EasyLivingProducts is een innovatief bedrijf dat continu inspelt op de snel veranderende markt. Inmiddels zijn in eigen beheer twee nieuwe en onderscheidende productlijnen ontwikkeld. Naast de in deze brochure besproken mobiele opritten en hellingbanen is ook een assortiment hulpmiddelen voor badkamer en toilet op de markt gebracht.

Voor beide productgroepen gelden als uitgangspunten: optimale functionaliteit, hoogwaardige kwaliteit, mooie vormgeving en een vriendelijke prijsstelling.

 EasyLivingProducts is specialized in appliances for seniors and other disabled people.


We are exclusive importers in the Benelux of a renowned Swedish producer of threshold bridges, ramps and slopes. We are known for being professional advisors and supplier of high-end access solutions.

EasyLivingProducts is an innovative company that knows how to anticipate to the constantly changing market. We have even developed our own two distinctive product ranges. In addition to the mobile ramps and slopes mentioned in this brochure, we have a wide range of appliances for the bathroom and toilet available.

Both product ranges follow the principle of optimized functionality, high-end quality, good looking and affordable.



EASYLIVING
products

 EasyLivingProducts hat sich auf dem Gebiet von Hilfsmitteln für Senioren und Menschen mit Aktivitätsbeeinträchtigungen spezialisiert.

In den Beneluxländern sind wir exklusiver Importeur des renommierten schwedischen Fabrikanten für Drempelbrücken und stationäre Rampen. Unterdessen haben wir uns in den Beneluxländern einen guten Namen als professioneller Berater und Lieferant hochwertiger Lösungen für vorübergehende Zugangsmöglichkeiten aufgebaut.

EasyLivingProducts ist ein innovativer Betrieb, der kontinuierlich auf den sich schnell verändernden Markt reagiert. Unterdessen haben wir unter unserer eigenen Leitung zwei neue und unterschiedliche Produktlinien entwickelt. Neben den in dieser Brochure vorgestellten mobilen Rampen und Drempelbrücken bieten wir auch ein großes Assortiment an Hilfsmitteln für Badezimmer und Toiletten an.

Für beide Produktgruppen gelten die folgenden Voraussetzungen als Ausgangspunkte: Eine optimale Funktionalität, eine hochwertige Qualität, eine schöne Formgebung und kundenfreundliche Preise.

TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm
Tfn 0431 - 44 95 00, fax 0431 - 839 37, info@trident.se, www.trident.se


Mobiele hellingbanen


Mobile ramps | Mobile Rampen







Oplossingen voor tijdelijke toegankelijkheidsproblemen


 Senioren en mensen met een functiebeperking krijgen regelmatig te maken met situaties waar sprake is van een niet of nauwelijks overbrugbaar hoogteverschil, zoals bij de entree van woningen, winkels of publieke gebouwen. Vaak is er geen goede oplossing voorhanden of kan geen goede oplossing worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld omdat er te weinig plaats is voor een permanente oprit of hellingbaan. Voor deze situaties heeft EasyLivingProducts een complete productlijn met mobiele opritten en hellingbanen ontwikkeld. Het programma is zeer uitgebreid en is speciaal bedoeld voor het oplossen van tijdelijke toegankelijkheidsproblemen. Het varieert van eenvoudige drempelbruggetjes tot grote opklapbare hellingbanen die op een verrijdbare trolley zijn gemonteerd. Alle producten zijn opgebouwd uit dezelfde modulair toepasbare aluminium profielen. Dankzij dit principe blijven de productiekosten laag en kunnen de producten tegen scherpe prijzen worden aangeboden. De producten zijn licht in gewicht en uitermate duurzaam. Dankzij het speciale antislip oppervlak en de ingebouwde regengoten zijn de producten veilig in gebruik, ook bij minder goede weercondities.


 **Solutions** for temporary accessibility problems
Seniors and disabled people regularly find themselves in situations where they need to cover some height. This may be while entering a home, while shopping or in other public buildings. Often a solution is not at hand as there might be too little space for a permanent ramp or slope. EasyLivingProducts has developed a complete product range for situations like these. Our range is developed for temporary access problems and offers a wide variety of simple threshold slopes to foldable ramps mounted on a mobile trolley. All products consist of the same modular applicable aluminum profiles. Production costs stay low due to this principle and therefore products can be sold at a fairly low price. Our products are light-weight and excessively durable. The non-skid surface and built-in rain gutters make our products safe to use even in bad weather conditions.


 **Lösungen** bei vorübergehenden Zugangsproblemen
Senioren und Menschen mit Aktivitätsbeeinträchtigungen stehen regelmäßig vor Situationen, bei denen sie geringe oder hohe Höhenunterschiede überbrücken müssen wie zum Beispiel bei Wohnungseingängen, Eingängen von Läden und von öffentlichen Gebäuden. Manchmal ist schon eine gute Lösung vorhanden, doch auch sehr oft konnte noch keine gute Lösung realisiert werden, weil zum Beispiel wenig Raum für eine definitive Rampe vorhanden ist. Für diese Situationen hat EasyLivingProducts eine vollständige Produktlinie mobiler Rampen entwickelt. Unser Programm ist sehr umfangreich und wurde exklusiv für Lösungen von vorübergehenden Zugangsproblemen entwickelt. Die Produktlinie variiert von einfachen Drempelbrücken bis hin zu großen einfach zu bedienenden ausklapbaren Rampen, die auf fahrbaren Trolleys montiert sind. Alle Produkte sind aus denselben modular anwendbaren Aluminiumprofilen aufgebaut. Dank dieses Prinzips bleiben die Produktionskosten niedrig und können unsere Produkte zu guten kundenfreundlichen Preisen angeboten werden. Die Produkte sind leichtgewichtigen und dauerhaft einsetzbar. Dank der speziellen gleitsicheren Oberfläche und der eingebauten Regenrinne sind diese Produkte auch bei schlechten Witterungen sicher im Gebrauch.







Drempelbrug - klein


 Lichtgewicht bruggetje dat is bedoeld als tijdelijke oplossing voor het overbruggen van kleine hoogteverschillen zoals drempels en kabelgoten. Dankzij de slimme beweegbare constructie is het bruggetje zeer flexibel in gebruik en in vrijwel iedere situatie toepasbaar. Er zijn twee varianten leverbaar; een tweedelige drempelbrug en een driedelige drempelbrug. Deze laatste kan worden voorzien van in hoogte verstelbare poten. Op deze wijze kan altijd een zeer stabiele oplossing worden gerealiseerd. De drempelbrug is gemaakt van lichtgewicht geanodiseerde aluminium profielen. Het loopvlak is voorzien van een antislipprofiel. Tussen ieder profiel zit een verbindingsprofiel met regengoot.

 **Threshold bridge - small**
Lightweight bridge meant for temporarily shunting small height differences such as thresholds and cable chutes. Due to a smart mobile construction the bridge can be used flexibly and in almost any situation. We have two varieties available: a twofold threshold slope and a threefold slope. The last variety can be fit with adjustable legs creating a stable solution in every situation. The threshold bridge is made of lightweight anodized aluminum profiles. The surface is equipped with non-skid profiles which are connected by rain gutter.

 **Drempelbrücke - klein**
Das ist eine leichtgewichtige kleine Brücke, die als vorübergehende Lösung zum Überbrücken von niedrigen Höhenunterschieden wie zum Beispiel von Drempeln und Kabelkanälen entwickelt wurde. Dank der geschickten bewegbaren Konstruktion ist diese kleine Brücke sehr flexibel in seiner Handhabung und nahezu in jeder Situation einsetzbar. Es sind zwei Varianten lieferbar: Eine zweiteilige Drempelbrücke und eine dreiteilige Drempelbrücke. Die dreiteilige Drempelbrücke kann mit in Höhe verstellbaren Stützen aufgebaut werden. Auf diese Weise kann immer eine sehr stabile Lösung realisiert werden. Diese Drempelbrücke ist aus leichtgewichtigen anodisierten Aluminiumprofilen hergestellt. Die Lauffläche ist mit einer gleitsicheren Oberfläche ausgestattet. Zwischen jedem Profil befindet sich ein Verbindungsprofil mit Regenrinne.



Model	Hoogte*	Draagvermogen	Gewicht
Tbs04077	4 cm 	300 kg 	3 kg 
Tbs05577	6 cm 	300 kg 	5 kg 




* Geadviseerde maximum hoogte / Advisable maximum height / Empfohlene Maximumhöhe

Mobiele hellingbanen | Mobile ramps | Mobile Rampen



Drempelbrug - groot

EN Een schuifpui is vaak een vervelende hindernis voor mensen met een functiebeperking. De grote drempelbrug is een ideale oplossing om een deurkozijn of schuifpui gemakkelijk te overbruggen. Dankzij de kantelplaat kan de drempelbrug ook blijven liggen wanneer de schuifpui wordt gesloten. De drempelbrug hoeft niet te worden vastgezet en wijzigingen aan kozijn of schuifpui zijn niet nodig. Simpelweg neerleggen is klaar. Uiteraard is de drempelbrug voorzien van een anti-slip oppervlak en gaten voor een snelle afvoer van regenwater. De drempelbrug is uitgevoerd met twee beweegbare anti-slip voeten zodat deze altijd stabiel blijft liggen. Door de traploos verstelbare poten is de drempelbrug voor iedere gewenste hoogte precies instelbaar. De zijkanten zijn voorzien van een afrijbeveiliging. De drempelbrug is gemaakt uit lichtgewicht geanodiseerde aluminium profielen. Het loopvlak is voorzien van een antislipprofiel. Tussen ieder profiel zit een verbindingsprofiel met regengoot.



Tb108085

Model	L	Hoogte*	Draagvermogen	Gewicht
Tb108085	80 cm	16 cm	300 kg	13 kg
Tb12585	125 cm	25 cm	300 kg	17 kg

UK Threshold Bridge - Large

Sliding doors are often a nuisance for people with a disability. The large threshold bridge is an ideal solution for bridging a door frame or a sliding door frame. Due to a tilting slab of aluminum the threshold bridge does not have to be removed when the sliding door is closed. The threshold bridge needs no fixing and modifications to casing or sliding doors are not necessary. It simply has to be placed on the floor. The threshold bridge is provided with a non-skid surface and breaches for a quick evacuation of rain water. The threshold bridge is equipped with two movable non-skid feet creating a stable solution in every situation. The adjustable legs enable any desired height. The bridge is secured against or driving off the sides. The threshold bridge is made of lightweight anodized aluminum profiles. Its walking surface is equipped with non-skid profiles which are connected by rain gutters.

DE Drempelbrücke - groß

Schiebetüren sind oft ein störendes Hindernis für Menschen mit Aktivitätsbeeinträchtigungen. Diese große Drempelbrücke ist eine ideale Lösung zum Überbrücken von Schiebetürrahmen und Türrahmen im Allgemeinen. Dank der dreh- bzw. kippbaren Platte kann die Drempelbrücke auch liegen bleiben, wenn die Schiebetür geschlossen wird. Diese Drempelbrücke braucht nicht befestigt zu werden und Veränderungen an Rahmen und Schiebetürrahmen sind unnötig. Die Drempelbrücke braucht nur hingelegt zu werden und ist schon fertig zur Benutzung. Die kippbaren Platte hat eine unveränderliche Länge von 35 cm. Selbstverständlich ist die Drempelbrücke mit einer gleitsicheren Oberfläche und mit Löchern zur Abfuhr des Regenwassers ausgestattet. Diese Drempelbrücke ist mit zwei beweglichen gleitsicheren Stützen ausgestattet, damit sie immer stabil liegen bleibt. Wegen der stufenlosen verstellbaren Stützen ist die Drempelbrücke auf jede gewünschte Höhe genau einstellbar. An den Seiten ist die Drempelbrücke mit Sicherheitsprofilen ausgestattet, die ein seitliches Abfahren verhindern. Diese Drempelbrücke ist aus leichtgewichtigen anodisierten Aluminiumprofilen hergestellt. Die Lauffläche ist mit einer gleitsicheren Oberfläche ausgestattet. Zwischen jedem Profil befindet sich ein Verbindungsprofil mit Regenrinne.

Mobiele oprit - enkelzijdig vouwbaar

EN De lichtgewicht mobiele oprit kan compact worden opgevouwen tot een "koffer" met handvat. Daarnaast is de mobiele oprit gemakkelijk mee te nemen en op te bergen. Het scharnierdeel is in de lengterichting geplaatst. De zijkanten zijn voorzien van een afrijbeveiliging. De mobiele oprit is gemaakt uit lichtgewicht geanodiseerde aluminium profielen. Het loopvlak is voorzien van een antislipprofiel. Tussen ieder profiel zit een verbindingsprofiel met regengoot. Het gedeelte waar de oprit in uitgeklapte toestand op rust is aan de onderzijde voorzien van een antislipprofiel. Dit voorkomt dat de oprit tijdens gebruik kan wegglijden.



UK Mobile ramp - single foldable

The lightweight mobile ramp can be folded to a compact "suitcase" with a carrying handle. This enables easy transport and storage. The hinge is fit lengthwise of the ramp and it is secured against driving off. The ramp is made of lightweight anodized aluminum profiles. Its walking surface is equipped with non-skid profiles which are connected by rain gutters. The base of the slope is equipped with a non-skid profile. This prevents the slope from slipping away during use.

DE Mobile Rampe - einseitig ausklappbar

Diese leichgewichtige Rampe kann in seiner Gesamtheit zu einem Koffer mit Handgriff zusammengeklappt werden. Sie kann deshalb einfach mitgenommen und aufbewahrt werden. Das Scharnier wurde in der Längsrichtung angebracht. An den Seiten ist die Rampe mit Sicherheitsprofilen ausgestattet, die ein seitliches Abfahren verhindern. Diese Drempelbrücke ist aus leichtgewichtigen anodisierten Aluminiumprofilen hergestellt. Die Lauffläche ist mit einer gleitsicheren Oberfläche ausgestattet. Zwischen jedem Profil befindet sich ein Verbindungsprofil mit Regenrinne. Der Teil, an dem die Rampe im ausgeklappten Zustand aufliegt, ist an der Unterseite mit einer gleitsicheren Oberfläche versehen. Hiermit wird während des Gebrauchs eine gute und rutschfeste Lage gewährleistet.

Mrs130085



Model	L	Hoogte*	Draagvermogen	Gewicht
Mrs07085	70 cm	14 cm	300 kg	7 kg
Mrs10085	100 cm	20 cm	300 kg	10 kg
Mrs13085	130 cm	26 cm	300 kg	13 kg
Mrs16085	160 cm	32 cm	300 kg	16 kg
Mrs19085	190 cm	38 cm	300 kg	19 kg

* Geadviseerde maximum hoogte / Advisable maximum height / Empfohlene Maximumhöhe

* Geadviseerde maximum hoogte / Advisable maximum height / Empfohlene Maximumhöhe

Mobiele hellingbanen | Mobile ramps | Mobile Rampen



Mobiele oprit – dubbelzijdig vouwbaar

De dubbel vouwbare mobiele oprit kan dankzij de grote lengte toch zeer compact worden ingeklapt. Daardoor is de oprit gemakkelijk mee te nemen en op te bergen. Zowel in de lengte als in de breedte zijn scharnieren geplaatst, waarmee de oprit kan worden opgeklapt tot een “koffer” met handvat. De zijkanten zijn voorzien van een afrijbeveiliging. De mobiele oprit is gemaakt uit lichtgewicht geanodiseerde aluminium profielen. Het loopvlak is voorzien van een anti-slipprofiel en regengoten. Door het anti-slipprofiel aan de onderzijde kan de oprit tijdens gebruik niet wegglijden.




Mrd19085

Mobile ramp – double foldable

The lightweight mobile ramp can be folded to a compact “suitcase” with a carrying handle. This enables easy transport and storage. The hinges are fitted lengthwise as well as across. The sides are secured against falling and driving off. The ramp is made of lightweight anodized aluminum profiles. Its walking surface is equipped with non-skid profiles which are connected by rain gutters. The base of the slope is equipped with a non-skid profile. This prevents the slope from slipping away during use.

Mobile Rampe – zweiseitig ausklappbar

Die zweiseitig ausklappbare Rampe kann trotz der großen Länge sehr kompakt zusammengeklappt werden. Sie kann deshalb einfach mitgenommen und aufbewahrt werden. Sowohl in ihrer Länge als auch in ihrer Breite sind Scharnieren angebracht, mit denen diese Rampe zu einem „Koffer“ mit Handgriff zusammengeklappt werden kann. An den Seiten ist die Rampe mit Sicherungsprofilen ausgestattet. Diese mobile Rampe ist aus leichtgewichtigen anodisierten Aluminiumprofilen hergestellt. Die Lauffläche ist mit einer gleitsicheren Oberfläche ausgestattet und mit Regenninne. Der Unterseite ist mit einer gleitsicheren Oberfläche versehen. Hiermit wird während des Gebrauchs eine gute und rutschfeste Lage gewährleistet.



Mrt50085

Model	L	L1	Hoogte*	Draagvermogen	Gewicht
Mrd19085	190 cm	95 cm	38 cm	275 kg	20 kg
Mrd25085	250 cm	125 cm	50 cm	250 kg	28 kg

* Geadviseerde maximum hoogte / Advisable maximum height / Empfohlene Maximumhöhe



Mobiele hellingbaan op trolley

Deze unieke mobiele hellingbaan is zeer geschikt voor het tijdelijk overbruggen van grotere hoogteverschillen tot maar liefst één meter. De hellingsecties zijn gemonteerd op een verplaatsbare trolley en kunnen worden opgeklapt tot een compact geheel. De trolley heeft een drievoudige functie: het opslaan en verplaatsen van de opgeklapte hellingsecties en het ondersteunen van de hellingbaan wanneer deze is uitgeklapt. De drager op de trolley is in hoogte verstelbaar. De hellingsecties zijn in één handeling afneembaar. Daarmee is het geheel in drie delen op te splitsen. Op deze wijze is het mogelijk om de hellingbaan en trolley zowel boven als beneden op te slaan. Er is beneden immers niet altijd een geschikte ruimte voorhanden voor opslag. Het in en uitklappen van de hellingsecties is beperkt tot slechts enkele handelingen en kan door één persoon worden uitgevoerd. De mobiele oprit is gemaakt uit lichtgewicht geanodiseerde aluminium profielen. Het loopvlak is voorzien van een anti-slipprofiel en regengoten. De trolley is gemaakt van staal en afgewerkt met een poedercoating. De drager is uitgevoerd in roestvaststaal.

Mobile ramp on trolley

This unique ramp offers a solution for covering large height differences up to one meter. The slope sections are mounted onto a mobile trolley and can be folded to a compact size. The trolley has three functions: storing and transporting the folded slope sections and supporting the slope when it is in use. The height of the carrier on the trolley is adjustable. Slope sections are removed in a single hand movement. As the mobile slope is easily divided into three sections, the slope and trolley can either be stored upstairs as well as downstairs. Folding the sections is easily done by a single person. The slope is made of lightweight anodized aluminum profiles. Its walking surface is equipped with non-skid profiles which are connected by rain gutters. The trolley is made of steel with a powder coating. The carrier is made of stainless steel. Four wheels are mounted of which two swivel and have a brake.

Mobile Rampen auf einem Trolley

Diese einzigartigen mobilen Rampen eignen sich sehr zum vorübergehenden Überbrücken größerer Höhenunterschiede bis sogar zu einem Meter. Die Rampenteile sind auf einem fahrbaren Trolley zu einer vollständigen Rampe montiert. Der Trolley hat eine dreifache Funktion: Das Aufbewahren und das Bereitstellen der ausklappbaren Rampenteile und das Unterstützen der Rampe, sowie diese für den Gebrauch ausgeklappt wird. Der Träger auf dem Trolley ist in seiner Höhe verstellbar. Die Rampenteile können mit einer Handbewegung abgenommen werden. Damit kann die gesamte Rampe in drei Teile zerlegt werden. Auf diese Weise ist es möglich, die Rampe und den Trolley in Gebäuden sowohl oben als auch unten aufzubewahren, weil unten oft nicht genug Raum vorhanden ist, um die Rampe aufzubewahren. Das Ein- und Ausklappen der Rampenteile kann mittels weniger Handgriffe von einer Person ausgeführt werden. Diese mobile Rampe ist aus leichtgewichtigen anodisierten Aluminiumprofilen hergestellt. Der Trolley ist aus Stahl hergestellt und mit einem Pulvercoat abgearbeitet. Der Träger ist aus rostfreiem Stahl hergestellt.

Model	L	L1	Hoogte*	Draagvermogen	Gewicht
Mrt30085	325 cm	155 cm	62 cm	300 kg	50 kg
Mrt40085	415 cm	200 cm	80 cm	275 kg	60 kg
Mrt50085	505 cm	245 cm	98 cm	250 kg	70 kg

* Geadviseerde maximum hoogte / Advisable maximum height / Empfohlene Maximumhöhe